



vimpvp19v005q5

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor životního prostředí
pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk

Číslo jednací: MUVPK-ŽP 10525/19-LAJ
Spisová značka: 2250/2019
Vyřizuje: Ing. Jaromír Langer
Telefon: +420 388 402 255
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz
Datová schránka: 9ydb7vm
Datum: 18.04.2019

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části na pozemcích KN p.č. st. 2, p.č. 473, 491, 524, 527/2, 527/3, 730/5, 904/112, 904/113, 904/125, 904/127, 904/128, 904/145, 931/1, 931/7, 932/1, 932/2, 933/1, 933/2, 937/41, 937/53, 947/1, 950, 953/1, 953/3, 954/1 v katastrálním území Pravětín, obec Vimperk a na pozemcích KN p.č. 1225/2, 1225/3, 1985 a 2641/2 v katastrálním území Vimperk, obec Vimperk.

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení **Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí**, který je podle § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu

A.

POVOLUJE

žadatel:

Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, IČ 00250805

prostřednictvím zplnomocněného zástupce:

Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016, IČ 26475081

provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Popis stavby vodního díla:

Účelem stavby je vybudování nového kanalizačního řadu a odkanalizování místní části Pravětín.

Stavba vodního díla zahrnuje z hlediska vodohospodářského tyto stavební objekty:

- Stoka SK.A DN 300 o celkové délce 1082,1m
- Stoka SK.B DN 300 o celkové délce 577,36 m
- Stoka SK.B.1 DN 300 o celkové délce 167,97 m
- Stoka SK.B.2 DN 250 o celkové délce 17,3 m
- Stoka SK.B.3 DN 250 o celkové délce 85,2 m
- Stoka SK.B.4 DN 250 o celkové délce 3,0 m
- Stoka SK.B.4.1 DN 250 o celkové délce 175,73 m
- Výtlačný řad V.1 d90 o celkové délce 438,16 m
- Výtlačný řad V.2 d63 o celkové délce 200,75 m
- Čerpací stanice ČS1 pro 70 EO kompaktní technologie v PEHD
- Čerpací stanice ČS2 pro 10 EO kompaktní technologie v PEHD
- Akumulační prostor na stoce SK.B mezi šachtami ŠB.1 a ŠB.2 DN 500 v délce 24,5 m o objemu 4,6 m³
- Uklidňovací revizní šachty na gravitačních stokách, kyneta obložena čedičem
- Přípojka NN pro kanalizační čerpací stanici ČS1
- Přípojka NN pro kanalizační čerpací stanici ČS2

Součástí této stavby nejsou stavby SO 104 - přípojky splaškové kanalizace - ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů nejsou tyto stavby stavbami vodních děl, součástí této stavby není stavba SO103 - přeložka podzemního kabelu NN ani stavby SO 102 - přípojky NN.

Na gravitační kanalizaci budou vybudovány betonové prefabrikované revizní šachty DN 1000 s poklopy.

Orientační určení polohy (souřadnice Y, X v souřadnicovém systému S-JTSK):

Stoka SK.A začátek:	Y = 803673	X = 1150380
 konec:	Y = 803263	X = 1151326
Výtlačný řad V.1 začátek:	Y = 803263	X = 1151326
 konec:	Y = 803140	X = 1151713
Čerpací stanice ČS1:	Y = 803140	X = 1151713
Stoka SK.B začátek:	Y = 803140	X = 1151713
 konec:	Y = 803206	X = 1151226
Stoka SK.B.1 začátek:	Y = 803143	X = 1151815
 konec:	Y = 802993	X = 1151877
Stoka SK.B.2 začátek:	Y = 803164	X = 1151880
 konec:	Y = 803180	X = 1151874

stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět včetně dokladu o jeho oprávnění podle zvláštních předpisů k provádění vodních děl. V případě změny stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) bude toto rovněž vodoprávnímu úřadu včas oznámeno.

3. Před prováděním zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě a zařízení a budou respektovány podmínky jejich ochrany dle pokynů a požadavků jednotlivých správců, provozovatelů či vlastníků těchto sítí a zařízení.
4. Před prováděním zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě a zařízení a budou respektovány podmínky jejich ochrany dle pokynů a požadavků jednotlivých správců, provozovatelů či vlastníků těchto sítí a zařízení.
5. Budou dodrženy níže uvedené podmínky vyjádření ČEVAK, a.s. ze dne 25.6.2018 pod č.j.: 018010035636:
 - Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK, a.s. – p. Stehlík, tel. 731 134 286, vaclav.stehlik@cevak.cz Kodada Čestmír, tel. 606 913 11, cestmir.kodada@cevak.cz (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem)
 - V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude doplněna technologie obou čerpacích stanic odpadních vod. U ČS1 bude možnost připojení k vnějšímu zdroji při výpadku proudu.
 - V projektové dokumentaci bude uvedena potřeba vody pro běžnou i požární potřebu v l/s a tlakové poměry.
 - V projektové dokumentaci bude uvedeno množství odváděných splaškových a dešťových vod v l/s.
 - Na kanalizačních přípojkách budou osazeny revizní šachty (min. DN 400 mm).
 - Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
 - Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 10.
 - Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření společnosti ČEVAK, a.s.
6. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Stavebník je povinen při provádění prací dodržovat Všeobecné podmínky SEK uvedené ve vyjádření č.j.: 580100/18 ze dne 5.4.2018 a ve sdělení zn.: SW – 121/18 ze dne 7.6.2018.
7. Stavba se nachází v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví ECD (nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN,). Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 6.4.2018 pod zn.: M18391-16243429 a níže uvedené podmínky souhlasu se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 13.6.2018 pod zn.: P20695-16258247:
 - V OP zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře

viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Brom, tel.: 388 344 620, email: milan.brom@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 3333-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy č. 16243429 ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 6.4.2018.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Při objednávání beznapětového stavu vedení VN vždy uveďte jméno osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací (§7 nad 1000 V dle vyhl. 50/78Sb.), která bude přítomna na místě stavby a převezme od provozovatele distribuční soustavy vypnutý úsek vedení VN (prostřednictvím příkazu B).
- Ochranné pásmo kabelového vedení NN je 1 m od krajního kabelu na každou stranu. Křížení a souběh nového vodovodního a kanalizačního řádu se stávajícím vedením NN bude provedeno v souladu s ČSN v nejmenších svislých a vodorovných vzdálenostech 0,4 m. Pokud nebude možno dodržet výše uvedenou vzdálenost,

bude křížení a souběh proveden v nejmenších svislých a vodorovných vzdálenostech 0,2 m a kabelové vedení NN bude v těchto místech nutné opatřit betonovou chráničkou (žlaby). Provedení této dodatečné ochrany zhotovitel objedná u E.ON Servisní, s.r.o. na náklady investora stavby. Objednávka této dodatečné ochrany bude provedena s dostatečným časovým předstihem (min. 3 měsíce).

- V rámci výše uvedené stavby dojde ke kolizi záměru Investora se stávajícím umístěním kabelových tras (viz SO 103 Souhrnné technické zprávy). Ze strany Investora stavby je nutné v dostatečném časovém předstihu požádat o přeložku zařízení NN.
 - Výstavba nového kanalizačního řádu bude provedena v minimální vzdálenosti 10 m od stávajících podpěrných bodů venkovního vedení VN a distribuční trafostanice VN/NN.
 - Kontakty správců zařízení: VN+NN – Regionální správa, Ing. Petr Hrabák, tel.: 388 344 634, e-mail: petr.hrabak@eon.cz.
8. Stavba se nachází v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví ECD (plynovod STL D 225, D 63 a plynovodní přípojky D 32, D 25). Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 6.4.2018 pod zn.: M18391-16243429 a níže uvedené podmínky souhlasu se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 13.6.2018 pod zn.: J35924-16258076 :
- V OP plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
 - Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma informováni.
 - Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Jiří Turek, tel.: 606 660 920, email: jiri.turek@eon.cz.
 - Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložení plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
 - Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
 - Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci ECZR ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
 - Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 6.4.2018.
 - Požadujeme dodržet všechny prostorové normy a z nich plynoucí podmínky pro souběhy, křížení a stavby. Před stavbou nutno plynovod vytýčit a případné změny a odchylky nutno řešit s projektantem. V případě, že křížení kanalizace a plynovodu nebude min. 0,5 metru požadujeme, aby byl plynovod či kanalizace v místě křížení opatřen chráničkou o délce min. 2,5 metru a křížení bylo min. 15 cm. Souběh sítí kanalizace a plynovodu min. 1 metr. Pokud nebude možno dodržet výše uvedenou podmínku požadujeme provedení přeložky plynárenského zařízení na náklady stavebníka.
 - Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové služby 1239.
 - Kontakty správců zařízení:
 VTL – Regionální správa zemního plynu, Ivan Schmeister, tel.: 602 443 458, email: ivan.schmeister@eon.cz
 STL, NTL – Regionální správa zemního plynu, Jiří Krajíc, tel.:388 344 618, email: jiri.krajic@eon.cz.
9. Budou dodrženy níže uvedené podmínky Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání části silničního pozemku silnice III. třídy č. 140 20 (poz. parc. KN č. 931/1, 931/7, 937/41 a 937/53 vše v k. ú. Pravětín), které vydal MěÚ Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad dne 11.7.2018 pod č.j.: MUVPK-OD 23014/18-KAV:
- Stavba bude provedena za dodržení podmínek stanovených ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., IČ 709 71 641, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod Prachatice, č. j.: SUSJcK – 09145/2018 z 11.6.2018 a 13.6.2018:
 - Oprava silnice v průtahu Pravětínem bude provedena v celé šířce vozovky stejnou technologií – reprofilací konstrukčních vrstev, která byla použita v roce 2015 při kompletní modernizaci silnice.
 - Z důvodu, že bude stavebními pracemi dotčena silnice III/145 20, požádá zhotovitel o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace z důvodu provádění stavebních prací a povolení uzavírky. Žádosti budou doloženy souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a souhlasem příslušného orgánu Policie ČR.
 - Zvláštní užívání pro uložení podzemního vedení v silničním pozemku je povoleno na dobu životnosti předmětného vedení.
10. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení veřejného osvětlení. Budou dodrženy podmínky vyjádření Města Vimperk, zastoupené odborem investic a údržby č.j.: IU 99387/18 MIS ze dne 4.5.2018.

K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:

- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy a to v případech, kdy se nepředkládá geometrický plán, včetně polohopisných souřadnic Y a X v systému S-JTSK
- doklady, jimiž je podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení, pokud budou provedeny
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (směrové a výškové zaměření kanalizačního potrubí, směrové zaměření vodovodního potrubí, zaměření ČOV a studny ve vztahu na pozemky, včetně souřadnic Y a X)
- v případě drobných odchylek – PD skutečného provedení stavby
- údaje pro vodoprávní evidenci ke kolaudaci dle vyhl.č. 7/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- v případě změny stavebníka doklad, že nový stavebník stavby se stal právním nástupcem původního stavebníka
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zkouška těsnosti kanalizace, tlaková zkouška vodovodního potrubí, revize elektro apod.),
- upravený a doplněný kanalizační řád
- projektovou dokumentaci ověřenou ve stavebním (vodoprávním) řízení
- zápis o předání a převzetí stavby (soupis event. vad a nedodělků, termín pro jejich odstranění),
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (certifikáty, atesty, apod. – viz § 156 stavebního zákona).
- doklad o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními právními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.

O d ů v o d n ě n í

Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, IČ 00250805, podalo prostřednictvím zplnomocněného zástupce Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČ 26475081 dne 27.3.2019 pod č.j. MUVPK-ŽP 10525/19 žádost o povolení stavby vodního díla nazvaného Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části na pozemcích KN p.č. st. 2, p.č. 473, parc. č. 491, 524, 527/2, 527/3, 730/5, 904/112, 904/113, 904/125, 904/127, 904/128, 904/145, 931/1, 931/7, 932/1, 932/2, 933/1, 933/2, 937/41, 937/53, 947/1, 950, 953/1, 953/3, 954/1 v katastrálním území Pravětín a pozemky KN p.č. 1225/2, 1225/3, 1985 a 2641/2 v katastrálním území Vimperk, obec Vimperk s napojením do stávajícího kanalizačního řádu podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dnem podání žádosti (návrhu) bylo zahájeno vodoprávní řízení v předmětné věci.

Na podkladě žádosti a k ní připojených dokladů oznámil Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí opatřením – veřejnou vyhláškou č.j. MUVPK-ŽP 11180/19-LAJ ze dne 01.04.2019 zahájení vodoprávního řízení podle § 115 cit. vodního zákona, §§ 44 odst. 1 a 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 cit. stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a nařídil lhůtu do 10-ti dnů ode dne doručení, do které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy byly povinny sdělit své stanovisko, s upozorněním, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.

V řízení byla předložena projektová dokumentace, kterou vypracoval **Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016, IČ 26475081**, zodpovědný projektant Ing. Petra Niedlová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT-0101872 a za dodržení všech platných stavebních a bezpečnostních předpisů. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu povolujícího orgánu (spec. stavebního úřadu).

Dále byly k žádosti doloženy doklady o vlastnických a smlouvou založených právech k dotčeným pozemkům a předem daná stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření účastníků řízení, včetně správců inženýrských sítí (sítí technického vybavení).

Společné stanovisko vydal Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí dne 28.01.2019 pod č.j. MUVPK - ŽP 879/19-TUM.

Dne 17.12.2019 vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP územní rozhodnutí pod č.j. MUVPK-VÚP 42922/18-PRO, které nabylo právní moci dne 19.01.2019.

Dne 29.11.2018 vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP pod č.j. MUVPK-VÚP 2380/19-PRO souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 21.01.2019 pod č.j. MUVPK-OD 880/19-NOV s dodržáním podmínek z vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části ze dne 19.06.2018, č.j. MUVPK-OD 19912/18-NOV.

Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19.06.2018, č.j. MUVPK-OD 19912/18-NOV.

Ke správnímu řízení bylo doloženo rozhodnutí Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 11.07.2018, č.j. MUVPK-OD 23014/18-KAV, kterým se povoluje zvláštní užívání části silničního pozemku silnice III.třídy č. 140 20 z důvodu provádění stavby Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části.

Ke správnímu řízení bylo doloženo sdělení Městského úřadu Vimperk, odboru školství, kultury a cestovního ruchu k projektové dokumentaci a realizaci stavby Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části ze dne 09.01.2019 pod č.j. MUVPK-ŠK 878/19-HRU.

Ke správnímu řízení bylo doloženo sdělení Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí ze dne 21.08.2019 pod č.j. MUVPK - ŽP 27472/18-BER.

Ke správnímu řízení bylo doloženo stanovisko, které vydalo Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, dopravní inspektorát dne 15.01.2019 pod č.j. KRPC-5312-2/ČJ-2019-020606.

Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 11.02.2019 pod zn. SUSJcK – 09145-2/2018.

Ke správnímu řízení byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků na podkladě katastrální mapy, kteří jsou přímo dotčeni stavbou Vimperk, Pravětín odkanalizování místní části.

Souhlasné stanovisko z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb. a Plánem oblasti povodí Horní Vltavy (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) vydalo Povodí Vltavy, státní podnik České Budějovice dne 11.06.2018 pod zn. 31144/2018-143 a dále vyjádření pod zn. 2491/2019-142 .

Správa národního parku Šumava, odbor státní správy CHKO Šumava vydala závazné stanovisko – souhlas z hlediska ochrany přírody a krajiny dne 22.01.2019 pod zn. SZ NPS 00279/2019/2 – NPS 00808/2019.

Souhlasné závazné stanovisko vydal orgán na úseku požární ochrany Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice dne 11.01.2019 č.j. HSCB-143-2/2019 UO-PT.

Závazné stanovisko vydala Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 37071 České Budějovice dne 15.01.2019 pod č.j. KHSJC 00784/2019/HOK.PT-ST.

Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření České telekomunikační infrastruktury (CETIN) ze dne 07.06.2018, pod zn. SW-121/18.

Ke správnímu řízení byla doložena stanoviska ČEVAK a.s., IČ 60849657 ze dne 16.01.2019 pod č.j. 019010003610

Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření – souhlas se stavbou v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) kterou vydal E.ON Česká republika dne 13.06.2018 pod zn.: P20695 -16258247.

Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření – souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. dne 01.02.2019 pod zn.: I12394 -16297414.

Ke správnímu řízení bylo doloženo vyjádření – souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu, kterou vydal E.ON Česká republika dne 13.06.2018 pod zn.: J35924 -16258076.

Vzhledem k tomu, že při stavbě dojde ke styku, křížení, souběhu či jinému střetu s plynovodem STL - budou dodrženy požadavky podmínky podle vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 12.09.2017, pod zn.: M18391-16203903.

Vodoprávní úřad v řízení přezkoumal a posoudil podle § 111 cit. stavebního zákona předloženou dokumentaci včetně vyjádření účastníků řízení v celém rozsahu a zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyžadovaných zvláštními předpisy. V řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení, o nichž by bylo třeba jednotlivě rozhodnout, ani stanoviska dotčených orgánů státní správy, které by bránily vydání žádaných povolení. K zabezpečení ochrany veřejných a dalších právem chráněných zájmů, byly stanoveny povinnosti a podmínky podle § 15 odst. 3 cit. vodního zákona, § 115 cit. stavebního zákona, § 18c citované prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a prováděcí vyhlášky Mze ČR č. 590/2002 Sb. V souladu s ustanovení § 115 odst. 10 cit. vodního zákona rozhodl vodoprávní úřad na podkladě předložených dokladů, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Toto stavební povolení **pozbývá platnosti uplynutím dvou let** ode dne nabytí právní moci, nebylo-li v této době **započato** se stavebními pracemi.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení (viz rozdělovník) dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vimperk. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

otisk úředního razítka

Obdrží s povinností podle § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vimperk a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí:

MěÚ Vimperk - odbor HB (2x – 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené)

MěÚ Vimperk - na elektronické adrese www.vimperk.cz

Vyvěšeno dne:
(razítko, podpis)

Sejmuto dne:
(razítko, podpis)

Obdrží:

Účastníci řízení:

Žadatel-stavebník

Město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk, IČ 00250805, prostřednictvím zplnomocněného zástupce Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: i2cegr3 sídlo: Táborská č.p. 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ 26475081

Vlastník (ci) pozemku (ků) pro stavbu a ti co mají k pozemku (kům) právo odpovídající věcnému břemenu, jejichž práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena (na doručenkou):

Město Vimperk, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I, Kancelář starostky
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ 04084063
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice, IČ 60849657
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice, IČ 28085400
E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice, IČ 25733591
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice, IČ 70971641
Milan Šimek, nar.22.10.1968, Mírová č.p. 431, 385 01 Vimperk II
Stanislav Zídek, nar. 17.10.1962, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk
Jana Zídková, nar. 16.5.1964, Bořanovice č.p. 11, 385 01 Vimperk
Petr Květoň, nar. 7.3.1974, Pravětín č.p. 46, 385 01 Vimperk
Ing. Emil Janda, nar. 2.5.1968, Pravětín č.p. 42, 385 01 Vimperk
Gabriela Jandová, nar. 8.1.1970, Pravětín č.p. 42, 385 01 Vimperk
František Tureček, nar. 13.11.1953, Choteč č.p. 5, 252 26 Třebotov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP České Budějovice, Referát Prachatice, IDDS: 96vaa2e, sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 69797111
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ 01312774

Vlastník (ci) sousedících pozemků a staveb a ti co mají k sousedícím pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, jehož (jejichž) vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno (veřejnou vyhláškou) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, jedná se o vlastníky těchto parcel KN v k.ú Vimperk, a v k.ú. Pravětín, obec Vimperk:

st. p. 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 9, 11, 15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 24, 30, 32, 44, 84, 108, parc. č. 13/1, 14/1, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 19, 24, 30, 32, 33, 35, 42/1, 100/3, 108, 139/4, 139/5, 140/2, 140/3, 141/1, 178, 179/5, 179/6, 318/1, 339, 488, 494, 521, 526/1, 527/1, 527/4, 531/2, 550/1, 553/1, 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 585, 587, 588, 598, 601/1, 601/2, 604, 611/1, 611/2, 613, 615, 622, 634, 646, 668, 678, 680, 684/3, 696, 719/1, 724/1, 724/2, 727/2, 728/3, 730/3, 730/4, 730/6, 832, 833/1, 834, 835/1, 835/2, 835/3, 837/2, 904/1, 904/10, 904/108, 904/109, 904/110, 904/111, 904/114, 904/117, 904/121, 904/122, 904/123, 904/124, 904/126, 931/4, 931/5, 931/6, 931/8, 931/9, 931/10, 936, 937/3, 937/52, 940/1, 940/9, 945/3, 948, 954/2, 978/2, 981, 1008/1, 1008/4, 1008/6 v katastrálním území Pravětín a pozemky KN parc. č. 1206/1, 1206/22, 1225/7, 1225/9, 1225/11, 1225/14, 1225/19, 1225/20, 1225/21, 1225/23, 1225/24, 1225/25, 1225/27, 1225/29, 1225/30, 1225/55, 1225/57, 1225/62, 1225/63, 1225/64, 1225/65, 1225/81, 1225/82, 1225/84, 1225/91, 1225/92, 1225/93, 1225/94, 1225/98, 1225/100, 1225/102, 1225/103, 1986, 1987, 1988/4, 1988/5 v katastrálním území Vimperk

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vimperk, Pravětín č.p. 18, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 39, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 22, č.p. 23 a č.p. 35, Vimperk III č.p. 107 a č.p. 92

Dotčené orgány státní správy:

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 37071 České Budějovice, CZ, IČ 71009345

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 37004 České Budějovice, CZ, IČ 70882835

Správa NP Šumava Vimperk, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IČ 00583171 – orgán ochrany přírody

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IDDS: eb8ai73, sídlo: Lannova tř. č.p. 193/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk (OPK, OH, ZPF)

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk

Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Steinbrenerova č.p. 6, 385 17 Vimperk

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování, Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk I (VÚP, ÚÚP)

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 15024 Praha 5, CZ, IČ 70889953

Městský úřad Vimperk, Odbor investic a údržby, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I

Městský úřad Vimperk, Odbor hospodářský a bytový, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01

Vimperk I