

**Městský úřad Vimperk**  
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK  
pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK  
odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE: 16.06.2008  
ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-1710/1794/08/Kub-64

VYŘIZUJE: Jan Kubašta  
TEL: +420 388 402 253  
FAX: +420 388 414 822  
E-MAIL: jan.kubasta@mesto.vimperk.cz

Doporučeně

JM PROJEKT, s.r.o.  
Ing. Martin Červený  
Palackého náměstí 104  
387 01 VOLYNĚ

DATUM: 21.07.2008

**Kanalizace Setěchovice - povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod povrchových) a povolení k vodním dílům podle §§ 8 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

## V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

### A.

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení **Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí**, který je podle § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu

### P O V O L U J E

žadatelé : **Obec Zálezly, Zálezly 7, 384 81 Čkyně, IČ 00250 856**

**vypouštění odpadních vod do vod povrchových** podle § 8 odst. 1. písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **z volné kanalizační výpustě ozn. „A“**, do vodního toku Setěchovický potok, ř.km 1,7 nad ústím do Radhostického potoka, čhp 1-08-02-028, výusť na pozemku č. 1293/3, HGR Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, v kraji Jihočeský, v obci Zálezly, katastrální území Setěchovice, umístění jevu vůči břehulevý břeh.

### **Rozsah povolení a povinnosti:**

#### Emisní limity

průměrné množství 1,1 l/sec  
v množství max. 1,25 l/sec  
9,75 m<sup>3</sup>/den  
0,292 tis.m<sup>3</sup>/měsíc  
3,55 tis.m<sup>3</sup>/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští : 12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští : 365

Velikost zdroje znečištění v EO : 65

Časové omezení platnosti povolení : do 30.06.2018

v kvalitě max.

BSK5	p = 24,3 mg/l	m = 26,7 mg/l	0,086 tun/rok
CHSKcr	p = 99,7 mg/l	m = 109,7 mg/l	0,354 tun/rok
NL	p = 24,7 mg/l	m = 27,2 mg/l	0,087 tun/rok

### **Rozsah povolení a povinnosti:**

**Účel:** vypouštění odpadních vod z obecní veřejné kanalizace

**Druh odpadních vod:** splaškové odpadní vody

**Četnost odběrů vzorků:** 4 x ročně

**Typ odběrů:** A (do 500 EO) uvedeného v tabulce č.1 přílohy č.4 nařízení vlády č.61/2003 Sb. – 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Rozsah sledovaných ukazatelů znečištění – BSK5, CHSKcr, NL.

**Místo odběru:** v místě výpusti ve vodním toku.

**Způsob provádění rozborů dle jednotlivých ukazatelů:** Metodami pro rozborů odpadních vod, na základě kterých je laboratoř držitelem platného osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o správné činnosti laboratoře.

**Způsob vyhodnocení výsledků:** Naměřené hodnoty (množství vypouštění vod, hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod) budou porovnány s emisními limity v povolení vodoprávního úřadu.

### **Stanovení objemu a množství vypouštění odpadních vod:**

Pro posouzení dodržení hodnot ročního průměrného množství vypouštěného znečištění pro stanovenou znečišťující látku nebo skupinu látek, stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod, je rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod. Při posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění se vychází z údajů uplynulého kalendářního roku.

**Způsob, forma, četnost a termín předávání výsledků:**

Výsledky měření a rozborů budou v písemné formě uchovány po dobu 5 let.

Tabulka s výsledky naměřených hodnot, výpočtem ročního znečištění a porovnání hodnot s rozhodnutím bude 1x ročně nejpozději do 31.1. následujícího roku doložena MěÚ Vimperk, odboru životního prostředí a správci povodí Vltavy, Litvínovická 5, České Budějovice a pověřenému odbornému subjektu, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

Při prvním hlášení nebo při změně údajů uvede znečišťovatel vodoprávnímu úřadu a správci povodí základní informace o zdroji znečištění dle přílohy č. 6 k Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

**B.**

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení **Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí**, který je podle § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu

**P O V O L U J E**

žadatelé : **Obec Zálezly, Zálezly 7, 384 81 Čkyně, IČ 00250 856**

**vypouštění odpadních vod do vod povrchových** podle § 8 odst. 1. písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **z volné kanalizační výpustě ozn. „B“**, do vodního toku Setěchovický potok, ř.km 1,7 nad ústím do Radhostického potoka, čhp 1-08-02-028, výust' na pozemku č. 1293/3, HGR Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, v kraji Jihočeský, v obci Zálezly, katastrální území Setěchovice, umístění jevu vůči břehu-pravý břeh.

**Rozsah povolení a povinnosti:**

Emisní limity

průměrné množství	0,25	l/sec
v množství max.	0,28	l/sec
	2,25	m3/den
	0,067	tis.m3/měsíc
	0,81	tis.m3/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští : 12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští : 365

Velikost zdroje znečištění v EO : 15

Časové omezení platnosti povolení : do 30.06.2018

v kvalitě max.

BSK5	p = 24,3 mg/l	m = 26,7 mg/l	0,019 tun/rok
CHSKcr	p = 99,7 mg/l	m = 109,7 mg/l	0,0/2 tun/rok
NL	p = 24,7 mg/l	m = 27,2 mg/l	0,020 tun/rok

**Rozsah povolení a povinnosti:**

**Účel:** vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace

**Druh odpadních vod:** splaškové odpadní vody

**Četnost odběrů vzorků:** 4 x ročně

**Typ odběrů:** A (do 500 EO) uvedeného v tabulce č.1 přílohy č.4 nařízení vlády č.61/2003 Sb. – 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Rozsah sledovaných ukazatelů znečištění – BSK5, CHSKcr, NL.

**Místo odběru:** v místě výpusti ve vodním toku.

**Způsob provádění rozborů dle jednotlivých ukazatelů:** Metodami pro rozborů odpadních vod, na základě kterých je laboratoř držitelem platného osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o správné činnosti laboratoře.

**Způsob vyhodnocení výsledků:** Naměřené hodnoty (množství vypouštění vod, hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod) budou porovnány s emisními limity v povolení vodoprávního úřadu.

**Stanovení objemu a množství vypouštění odpadních vod:**

Pro posouzení dodržení hodnot ročního průměrného množství vypouštěného znečištění pro stanovenou znečišťující látku nebo skupinu látek, stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod, je rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod. Při posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění se vychází z údajů uplynulého kalendářního roku.

**Způsob, forma, četnost a termín předávání výsledků:**

Výsledky měření a rozborů budou v písemné formě uchovány po dobu 5 let.

Tabulka s výsledky naměřených hodnot, výpočtem ročního znečištění a porovnání hodnot s rozhodnutím bude 1x ročně nejpozději do 31.1. následujícího roku doložena MěÚ Vimperk, odboru životního prostředí a správci povodí Vltavy, Litvínovická 5, České Budějovice a pověřenému odbornému subjektu, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

Při prvním hlášení nebo při změně údajů uvede znečišťovatel vodoprávnímu úřadu a správci povodí základní informace o zdroji znečištění dle přílohy č. 6 k Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## C.

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení **Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí**, který je podle § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu

### POVOLUJE

žadateli : **Obec Zálezly, Zálezly 7, 384 81 Čkyně, IČ 00250 856**

**provedení vodního díla** podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního zákona a §§ 5 až 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona, čhp 1-08-02-028, v tomto rozsahu :

Vodní dílo zahrnuje tyto objekty :

1. **Stoka A z trub PVC DN 300 mm, délky 397 m a z trub PVC DN 250 mm, délky 733 m, umístěná na pozemcích č. 1293/3, 1265/1, 31 a 1266/1 k.ú. Setěchovice.**
2. **Stoka C z trub PVC DN 250 mm, délky 12 m, umístěná na pozemku č. 1265/1 k.ú. Setěchovice.**
3. **Stoka D z trub PVC DN 250 mm, délky 50 m, umístěná na pozemcích č. 1265/1 a 31 k.ú. Setěchovice.**
4. **Stoka E z trub PVC DN 250 mm, délky 18 m, umístěná na pozemcích č. 1266/1 a 1281/1 k.ú. Setěchovice.**
5. **Stoka B z trub PVC DN 250 mm, délky 115 m, umístěná na pozemku č. 1270/1 k.ú. Setěchovice.**

### **Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek :**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované Ing. Jaroslavou Nevoralovou ČKAIT-0101217 a za dodržení všech platných stavebních a bezpečnostních předpisů. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu povolujícího orgánu (spec. stavebního úřadu).
2. Stavba vodních děl bude provedena dodavatelsky právníčkou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění vodních děl jako předmětu své činnosti. Před zahájením stavby oznámí stavebník povolujícímu orgánu (vodoprávnímu úřadu) termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět včetně dokladu o jeho oprávnění podle zvláštních předpisů k provádění vodních děl. V případě změny stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) bude toto rovněž vodoprávnímu úřadu včas oznámeno.

3. Při stavbě dojde ke styku, křížení, souběhu či jinému střetu s podzemním vedením NN, s nadzemním vedením NN a VN a s distribuční stanicí VN/NN a k zásahu do ochranného pásma podzemního vedení NN, nadzemního vedení NN a VN a distribuční stanicí VN/NN podle vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 371 49 České Budějovice ze dne 07.04.2008 zn. TM86806-ZO50810664 a ze dne 28.04.2008 zn. SS77541-ZO60813275.
4. Po ukončení prací budou provedeny řádné terénní a povrchové úpravy, dotčené cizí pozemky budou uvedeny do předchozího stavu a případné závady na nich budou odstraněny.
5. Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 30.12.2010.
6. Při vlastním provádění stavebních prací bude provedeno řádné zabezpečení pro chodce tj. např. lávky přes překopy apod.
7. Zařízení staveniště bude na pozemcích č. 1270/1, 1265/1, 31 a 1266/1 k.ú. Setěchovice a toto bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
8. V případě použití jiných pozemků po dobu výstavby, projedná stavebník předem možnost jejich použití s jejich vlastníky (uživateli).
9. Protože budou při provádění prací dotčeny silniční pozemky ve smyslu § 11 zákona č. 13/1997 Sb., musí investor nebo zmocněná organizace v dostatečném časovém předstihu požádat u Obecního úřadu Zálezly, odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Náležitosti žádosti stanoví zákon č. 13/1997 Sb. a vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10. Bude důsledně dbáno ochrany lesního pozemku, jak ukládá § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stavba musí být postavena min. 3 m od okraje lesního pozemku.
11. Při provádění stavby budou dodržovány přepisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a to z důrazem na zajištění bezpečnosti osob a stability navazujících staveb. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
12. Předmětnou stavbu lze užívat ve smyslu § 115 odst 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po ukončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona a to podle § 12 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na formuláři č. 8 vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude obsahovat údaje a doklady podle přílohy k této vyhlášce a dle přílohy č. 5 část B citované vyhlášky č. 526/2006 Sb.

### **K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží z e j m é n a :**

- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy a to v případech, kdy se nepředkládá geometrický plán, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S-JTSK .
- doklady jimiž je podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona.
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení, pokud budou provedeny.
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (směrové vytýčení kanalizačního potrubí ve vztahu na pozemky, včetně souřadnic X a Y),
- v případě drobných odchylek – PD skutečného provedení stavby
- údaje pro vodoprávní evidenci ke kolaudaci dle vyhl.č. 7/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- v případě změny stavebníka doklad, že nový stavebník stavby se stal právním nástupcem původního stavebníka
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zkouška těsnosti kanalizace apod.),
- kanalizační řád vypracovaný dle vyhlášky Mze ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů,
- projektovou dokumentaci ověřenou ve stavebním (vodoprávním) řízení
- zápis o předání a převzetí stavby (soupis event. vad a nedodělků, termín pro jejich odstranění),
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (certifikáty, atesty, apod. – viz § 156 stavebního zákona).
- doklad o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními právními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 16.06.2008 podal žadatel (stavebník) Obec Zálezly, Zálezly 7, 384 81 Čkyně, IČ 00250 856 žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z volné kanalizační výpustě ozn. „A“ a z volné kanalizační výpustě ozn. „B“ a to do vodního toku Setěchovický potok, čhp 1-08-02-028, výpust' ozn. „A“ na pozemku č. 1293/3 k.ú. Setěchovice a výpust' ozn. „B“ na pozemku č. 1293/3 k.ú. Setěchovice a o povolení stavby vodních děl nazvané **Kanalizace Setěchovice** podle §§ 8 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dnem podání žádosti (návrhu) bylo zahájeno vodoprávní řízení v předmětné věci.

Na podkladě žádosti a k ní připojených dokladů oznámil Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí opatřením zn. ŽP 231/2-1710/1794/08/Kub-59 ze dne 16.06.2008 zahájení vodoprávního řízení podle § 115 cit. vodního zákona, §§ 44 odst. 1 a 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 cit. stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a nařídil lhůtu do 15-ti dnů ode dne doručení oznámení, do které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy byly povinny sdělit své stanovisko, s upozorněním, že k později podaným námitkám nebude přihlédnuto.

V řízení byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracoval oprávněný projektant pro vodní díla Ing. Jaroslava Nevoralová ČKAIT-0101217, doklady o vlastnických a smlouvou založených právech k dotčeným pozemkům a předem daná stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření účastníků řízení, včetně správců inženýrských sítí (sítí technického vybavení).

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP dne 09.05.2008 pod č.j. VÚP 328.3-623/899/08 Ja-29, které nabylo právní moci dne 14.06.2008 a dne 10.06.2008 pod zn. VÚP 330-1197/1611/08 Ja vydal vyjádření (souhlas) podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Souhlasné stanovisko vydal správce vodního toku Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Nemocniční 204, 383 21 Prachatice dne 6.3.2008 pod zn. OVP/PT/194/2007.

Souhlasné stanovisko z hlediska směrného vodohospodářského plánu vydalo Povodí Vltavy státní podnik České Budějovice dne 25.4.2008 pod zn. 2008/19727/143-V.

Souhlasné stanovisko vydal orgán odpadového hospodářství Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí dne 17.04.2008 pod zn. ŽP-249-1145/1184/08/H.

Souhlasné stanovisko vydal orgán státní správy lesů Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí dne 21.03.2008 pod zn. ŽP 221/2-959/990/08/Pl.

Souhlasné stanovisko vydal silniční správní orgán Obecní úřad Zálezly dne 3.04.2008 bez uvedení značky jednací.

Vodoprávní úřad v řízení přezkoumal a posoudil podle §§ 8 a 115 cit. vodního zákona a podle platného nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a podle § 111 cit. stavebního zákona předloženou dokumentaci včetně vyjádření účastníků řízení v celém rozsahu a zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyžadovaných zvláštními předpisy.

V řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení, o nichž by bylo třeba jednotlivě rozhodnout, ani stanoviska dotčených orgánů státní správy, které by bránily vydání žádaných povolení. K zabezpečení ochrany veřejných a dalších právem chráněných zájmů, byly stanoveny povinnosti a podmínky podle § 15 odst. 3 cit. vodního zákona, § 115 cit. stavebního zákona, §§ 5 a 6 prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.



526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a prováděcí vyhlášky Mze ČR č. 590/2002 Sb. V souladu s ust. § 115 odst. 10 cit. vodního zákona rozhodl vodoprávní úřad na podkladě předložených dokladů, jak je uvedeno výše.

Toto stavební povolení pozbývá platnosti uplynutím dvou let ode dne nabytí právní moci, nebylo-li v této době započato se stavebními pracemi.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení (viz rozdělovník) dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vimperk. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč podle pol. č. 17 odst. 1 písm. i) sazebníku správních poplatků, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 17.06.2008.

Ing. Josef Kotál  
vedoucí odboru ŽP

**Datum vyvěšení :**  
(razítko, podpis)

**Datum sejmutí :**  
(razítko, podpis)

**Doručí se (včetně příloh):**

**Žadatel – stavebník (ci) na dodejku :**

Obec Zálezly, Zálezly 7, 384 81 Čkyně – prostřednictvím zplnomocněného zástupce JM PROJEKT, s.r.o., Družstevní 524, 387 01 Volyně, IČ 60647884 – **adresa na doručování Ing. Martin Červený, Palackého náměstí 104, 387 01 Volyně**

**Ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou – k vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží :**

2 x Městský úřad Vimperk – zde

1 x Obecní úřad Zálezly, Zálezly 7, 384 81 Čkyně

**se žádostí o bezodkladné vyvěšení vyhlášky a situace na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, potvrzení data vyvěšení a sejmutí vyhlášky a bezodkladné vrácení potvrzené vyhlášky zpět Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí.**

**Dotčené orgány státní správy (doporučeně na dodejku) :**

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP Vimperk

Městský úřad Vimperk, odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí - orgán ochrany přírody

- orgán státní správy lesů

Obecní úřad Zálezly, Zálezly 7, 384 81 Čkyně – silniční správní orgán

**Na vědomí :**

Povodí Vltavy státní podnik, Litvínovická 5 , 371 21 České Budějovice