

**Městský úřad Vimperk**  
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK  
pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK  
**odbor životního prostředí**

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE: 07.07.2008  
ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-1856/1966/08/Kub-80

VYŘIZUJE: Jan Kubašta  
TEL: +420 388 402 253  
FAX: +420 388 414 822  
E-MAIL: jan.kubasta@mesto.vimperk.cz

Doporučeně

Ing. Jan Bouchal  
Lannova 10  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

DATUM: 10.12.2008

**Výrobní areál SAK Vimperk- odlučovač NEL, dešťová kanalizace a retenční nádrž – povolení k nakládání s vodami (jiné nakládání s povrchovými vodami) a povolení k vodním dílům podle §§ 8 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

## **V e ř e j n á v y h l á š k a** **R o z h o d n u t í**

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení **Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí**, který je podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů příslušným vodoprávním úřadem a podle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu

### **P O V O L U J E**

žadatelé: „SAK spol. s r.o.“, Pražská 259, 385 01 Vimperk, IČ 144 95 198

**a) jiné nakládání s povrchovými vodami** podle § 8 odst. 1. písm. a), bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zachycení závadných látek v odlučovači ropných látek typ AS TOP 50, umístěném na pozemku 1802/8 k.ú. Vimperk, čhp 1-08-02-006, HGR Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, v kraji Jihočeský, v obci Vimperk.

**Účel :** odvedení srážkových – povrchových vod ze zpevněných ploch a střech výrobního areálu SAK Vimperk do retenční nádrže

**Doba povoleného nakládání s vodami :** do 31.12. 2030

**Druh vod :** dešťové – srážkové vody

**Rozsah povolení a povinnosti:**

**Maximální množství množství dešťových vod :** 50 l/sec

**Maximální NEL na odtoku z odlučovače :**

m= 0,5 mg/l

**b) provedení vodního díla** podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního zákona a §§ 5 až 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona, čhp 1-08-02-006, v tomto rozsahu :

Vodní dílo zahrnuje tyto objekty :

1. **Odlučovač ropných látek typ AS TOP 50, umístěný na pozemku č. 1802/8 k.ú. Vimperk.**
2. **Dešťová kanalizace z trub PVC, DN 150 až 300 mm, celkové délky 183 m, umístěná na pozemcích č. 1802/7 a 1802/8 k.ú. Vimperk.**
3. **Retenční nádrž o objemu 120 m<sup>3</sup>, umístěná na pozemku č. 1802/8 k.ú. Vimperk.**

**Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek :**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Bouchalem ČKAIT-0101306 a za dodržení všech platných stavebních a bezpečnostních předpisů. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu povolujícího orgánu (spec. stavebního úřadu).
2. Při stavbě dojde ke styku, křížení, souběhu či jinému střetu s podzemním telekomunikačním vedením podle vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 21.12.2007 č.j. 203442/07/CCB/VV0.
3. Stavba vodních děl bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění vodních děl jako předmětu své činnosti. Před zahájením stavby oznámí stavebník povolujícímu orgánu (vodoprávnímu úřadu) termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět včetně dokladu o jeho oprávnění podle zvláštních předpisů k provádění vodních děl. V případě změny stavebního podnikatele (zhotovitele stavby) bude toto rovněž vodoprávnímu úřadu včas oznámeno.
4. Po ukončení prací budou provedeny řádné terénní a povrchové úpravy, dotčené cizí pozemky budou uvedeny do předchozího stavu a případné závady na nich budou odstraněny.

5. Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 30.12.2011.
6. Při vlastním provádění stavebních prací bude provedeno řádné zabezpečení pro chodce tj. např. lávky přes překopy apod.
7. Zařízení staveniště bude na stejných pozemcích jako stavba a toto bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
8. V případě použití jiných pozemků po dobu výstavby, projedná stavebník předem možnost jejich použití s jejich vlastníky (uživateli).
9. Při provádění stavby budou dodržovány přepisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a to z důrazem na zajištění bezpečnosti osob a stability navazujících staveb. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
10. Předmětnou stavbu lze užívat ve smyslu § 115 odst 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po ukončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona a to podle § 12 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na formuláři č. 8 vyhlášky Mze č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude obsahovat údaje a doklady podle přílohy k této vyhlášce a dle přílohy č. 5 část B citované vyhlášky č. 526/2006 Sb.

#### **K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží z e j m é n a :**

- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy a to v případech, kdy se nepředkládá geometrický plán, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S-JTSK .
- doklady jimiž je podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona.
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení, pokud budou provedeny.
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (směrové vytýčení odlučovače NEL a kanalizačního potrubí ve vztahu na pozemky, včetně souřadnic X a Y),
- v případě drobných odchylek – PD skutečného provedení stavby
- údaje pro vodoprávní evidenci ke kolaudaci dle vyhlášky Mze ČR č. 7/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- v případě změny stavebníka doklad, že nový stavebník stavby se stal právním nástupcem původního stavebníka,
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zkouška těsnosti kanalizace apod.),
- provozní řád odlučovače NEL,
- projektovou dokumentaci ověřenou ve stavebním (vodoprávním) řízení
- zápis o předání a převzetí stavby (soupis event. vad a nedodělků, termín pro jejich odstranění),

- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (certifikáty, atesty, apod. – viz § 156 stavebního zákona).
- doklad o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními právními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.

## O d ů v o d n ě n í

Dne 07.07.2008 a po doplnění dne 02.09.2008 ( vodoprávní řízení bylo pro nedostatky podání usnesením ze dne 01.08.2008 pod č.j. ŽP 231/2-1856/1966/08Kub-37 přerušeno) podal žadatel (navrhovatel) „**SAK spol. s r.o.**“, **Pražská 259, 385 01 Vimperk, IČ 144 95 198** žádost o povolení k nakládání s vodami spočívající v jiném nakládání s povrchovými vodami - zachycení závadných látek v odlučovači NEL typ AS TOP 50, umístěném na pozemku č. 1802/8 k.ú. Vimperk, čhp 1-08-02-006 a o povolení stavby vodních děl nazvané **Výrobní areál SAK Vimperk- odlučovač NEL, dešťová kanalizace a retenční nádrž** podle §§ 8 a 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dnem podání žádosti (návrhu) bylo zahájeno vodoprávní řízení v předmětné věci.

Na podkladě žádosti a k ní připojených dokladů oznámil Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí veřejnou vyhláškou zn. ŽP 231/2-1856/1966/08/Kub-93 ze dne 22.10.2008 zahájení vodoprávního řízení podle § 115 cit. vodního zákona, §§ 44 odst. 1 a 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 cit. stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a nařídil lhůtu do 15-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, do které mohli účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány státní správy byly povinny sdělit své stanovisko, s upozorněním, že k později podaným námítkám nebude přihlédnuto.

V řízení byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracoval oprávněný projektant pro vodní díla Ing. Dan Bouchal ČKAIT-0101306, doklady o vlastnických a smlouvou založených právech k dotčeným pozemkům a předem daná stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření účastníků řízení, včetně správců inženýrských sítí (sítí technického vybavení).

Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP dne 12.06.2008 pod č.j. VÚP 328.3-815/1146/08 Ka-73 a dne 20.10.2008 pod zn. VÚP 338.3-815/1146/08 Ka-103 vydal vyjádření (souhlas) podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Souhlasné stanovisko z hlediska směrného vodohospodářského plánu vydalo Povodí Vltavy státní podnik České Budějovice dne 3.4.2008 pod zn. 2008/21727/142-M.

Vodoprávní úřad v řízení přezkoumal a posoudil podle §§ 8 a 115 cit. vodního zákona a podle platného nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a podle § 111 cit. stavebního zákona

předloženou dokumentaci včetně vyjádření účastníků řízení v celém rozsahu a zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyžadovaných zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad v řízení přezkoumal a posoudil podle § 111 cit. stavebního zákona předloženou dokumentaci včetně vyjádření účastníků řízení v celém rozsahu a zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyžadovaných zvláštními předpisy. V řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řízení, o nichž by bylo třeba jednotlivě rozhodnout, ani stanoviska dotčených orgánů státní správy, které by bránily vydání žádaných povolení. K zabezpečení ochrany veřejných a dalších právem chráněných zájmů, byly stanoveny povinnosti a podmínky podle § 15 odst. 3 cit. vodního zákona, § 115 cit. stavebního zákona, §§ 5 a 6 prováděcí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a prováděcí vyhlášky Mze ČR č. 590/2002 Sb. V souladu s ust. § 115 odst. 10 cit. vodního zákona rozhodl vodoprávní úřad na podkladě předložených dokladů, jak je uvedeno výše.

Toto stavební povolení pozbývá platnosti uplynutím dvou let ode dne nabytí právní moci, nebylo-li v této době započato se stavebními pracemi.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Vimperk, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení (viz rozdělovník) dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vimperk. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč podle pol. č. 17 odst. 1 písm. i) sazebníku správních poplatků, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 05.12.2008.

Ing. Josef Kotál  
vedoucí odboru ŽP

**Datum vyvěšení :**  
(razítko, podpis)

**Datum sejmutí :**  
(razítko, podpis)

**Doručí se (včetně přílohy):**

**Žadatel – stavebník (ci) na dodejku :**

„SAK spol. s r.o.“, Pražská 259, 385 01 Vimperk, IČ 144 95 198 – **prostřednictvím zplnomocněného zástupce Ing. Jan Bouchal-SysTech, Lannova 10, 370 01 České Budějovice**

**Ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou – k vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží :**

2 x Městský úřad Vimperk – zde

**se žádostí o bezodkladné vyvěšení vyhlášky a situace na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, potvrzení data vyvěšení a sejmutí vyhlášky a bezodkladné vrácení potvrzené vyhlášky zpět Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí.**

**Dotčené orgány státní správy (doporučeně na dodejku) :**

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP Vimperk

Městský úřad Vimperk, odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství

Městský úřad Vimperk, odbor životního prostředí - orgán ochrany odpadového hospodářství

- orgán státní správy lesů

- orgán ochrany přírody

Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Městský úřad Vimperk, Nad Stadionem 199, 385 171 Vimperk – odbor dopravy a silničního hospodářství

**Na vědomí :**

Povodí Vltavy státní podnik, Litvínovická 5 , 371 21 České Budějovice