

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk
odbor dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: OD 20755/10-911/10-KAV
Vyřizuje: Miroslav Kavlík
Tel.: +420 388 459 082
FAX: +420 388 459 086
E-mail: miroslav.kavlik@mesto.vimperk.cz

Datum: 07.09.2010

- veřejná vyhláška -

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel 12.07.2010 žádost **stavebníka město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk**, zastoupeného firmou **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., IČ 267 60 312, alej Svobody 56, 323 00 Plzeň** o stavební povolení na stavbu „**Vimperk, rekonstrukce ulic Svornosti a Pivovarská**“ – **SO 101 Komunikace**, na pozemcích parc. č. 160, 164/1, 165, 192, 384, 388 a 2631/1 vše v k. ú. Vimperk. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP 19.07.2010 pod č. j.: VÚP 20767/10-406/10-NOV-328.3. Územní rozhodnutí vydal odbor výstavby a ÚP ve Vimperku 26.04.2010 pod č. j.: VÚP 12246/10-406/10-NOV-328.3.

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon) a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona projednal žádost podle § 111 stavebního zákona ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl za účasti účastníků řízení uvedených v příloze č. 1 takto:

stavebníkovi město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
zastoupenému firmou **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., IČ 267 60 312, alej**
Svobody 56, 323 00 Plzeň

se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavba s označením „**Vimperk, rekonstrukce ulic Svornosti a Pivovarská**“ – **SO 101 Komunikace**, na pozemcích parc. č. 160, 164/1, 165, 192, 384, 388 a 2631/1 vše v k. ú. Vimperk.

Návrh řeší rekonstrukci povrchu ulic Svornosti, Pivovarská a Podzámčí, včetně chodníků, vybudování nové autobusové zastávky a 34 nových parkovacích míst. Komunikace jsou navrženy ve stávající niveletě. Šířka ulice Svornosti je dána stávající zástavbou, minimální šířka je 4,00 m s minimální šířkou chodníků. Ulice Pivovarská je navržena v šířce 6,00 m s oboustrannými chodníky. Povrch komunikací je asfaltový, chodníky, parkoviště a autobusová zastávka má navržen povrch z žulových kostek. Komunikace a zpevněné plochy se odvodní v ulici Svornosti do nové kanalizace, v ulici Pivovarská do kanalizace stávající.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 160, 164/1, 165, 192, 384, 388 a 2631/1, vše v k. ú. Vimperk.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, potvrzené autorizovaným technikem pro dopravní stavby Janou Přibáňovou ČKAIT 0201258. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna odborně způsobilou organizací. Před zahájením prací na stavbě je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; neprodleně budou oznámeny i případné změny.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být ponechán na místě až do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vzhledem k charakteru stavby není nutné provádění kontrolních prohlídek stavby speciálním stavebním úřadem během jejího průběhu. Po ukončení stavby bude provedena závěrečná prohlídka stavby.
8. Pro zařízení staveniště budou použity pozemky ve vlastnictví stavebníka. Případný zábor jiného pozemku bude předem povolen jeho vlastníkem.
9. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy na vlastních pozemcích stavebníka, na jiných pozemcích může být dočasně ukládán pouze na základě souhlasu vlastníka pozemků.
10. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
11. Veškerý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
12. V zájmovém území dojde ke střetu s metalickou sítí, součástí sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4.
Při provádění stavebních prací je stavebník (nebo jeho dodavatel) povinen dodržet požadavky podle vyjádření z 11.11.2008 č. j.: 127140/08/CCB/V00, zejména:
 - a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení

přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 20 00-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

c) V případě, že při zpracování projektové dokumentace, popřípadě realizaci stavby bude docházet k nevhodnému umístění stávajících tel. sítí bude nutná přeložka v režimu vynucené překládky dle § 104 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Podrobnější informace, smlouvy, dohody apod. poskytne specialista ochrany sítě pro okres Č. Budějovice – p. Petr Brůžek, tel. č. 606 735 647. Vyhotovenou projektovou dokumentaci překládky PVSEK je nutné předložit pracovišti ochrany sítě ke schválení.

d) V zájmovém území se nachází telefonní automat, který by měl zůstat zachován. Pokud by v případě realizace stavby docházelo k jeho překládce, je nutné kontaktovat pracoviště ochrany sítí p. Petra Brůžka.

e) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 1., přílohy č. 3, kap. II. čl. 1., 4 a 5.)

f) V případě provádění prací v objektu je stavebník povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 5., příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).

g) Je nutné upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30,00 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,50 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je nutné práce zastavit a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Petr Brůžek (tel.: 387 824 345, 606 735 647), (dále jen „POS“).

V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, schváleného POS.

i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).

k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

m) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud

nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.

n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé

porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)

o) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 21 00).

p) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK.

q) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na tel. č. 800 184 084.

13. V zájmovém území se nachází podzemní kabel VN a NN. Při provádění zemních nebo jiných prací budou dodrženy požadavky podle vyjádření E.ON Česká republika s.r.o., Tým technické evidence a dok., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice ze dne 01.04.2010 zn. M18308-Z051008695.

Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen „OP“) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti je nutné předložit provozovateli k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČ
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je stavebník (nebo jeho dodavatel) povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení,
- ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. č. 800 225 577.

14. V zájmovém území se nachází středotlaký plynovod (STP) DN 150, DN 25, D 32. Při provádění zemních nebo jiných prací budou dodrženy požadavky podle vyjádření E.ON Česká republika s.r.o., Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice z 24.04.2010, zn.: 2656/10.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, je nutné učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

- Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4,, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umisťování objektů a při provádění zemních prací.
- Při skrývce stávajícího terénu nad plynovodem a před navezením nových konstrukčních vrstev budou přizváni zástupci regionální správy plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
- Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelity terénu.
- Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa. V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen

provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o.

- Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje.

- Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel.

- Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození.

- Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050.

- Přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s. r. o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na základě investora stavby.

- Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a předání v digitální formě na E.ON Česká republika, s. r. o., oddělení Technická evidence a dokumentace.

- Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON česká republika, s. r. o. a technikem správy sítě plynu.

- Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, s.r.o. na tato tel. čísla: 1239, 387 862 280, 606 660 957.

15. Z hlediska existence vodohospodářského zařízení na stavebním pozemku je nutné dodržet podmínky stanovené ve vyjádření 1. JVS, a. s., č. j. 09 010 446 z 03.11.2009, zejména:

a) Vytýčení sítí na místě, před zahájením zemních prací, provede na objednávku investora 1. JVS, a. s. Objednávku na vytýčení zašlete min. 10 dní předem (vodovod – p. Procházka, tel.: 724 540 647, kanalizace – p. Myslík, tel.: 602 491 360).

b) Před zahájením zemních prací bude společností 1. JVS, a. s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

c) Přesný termín předání staveniště požadujeme sdělit s dostatečným předstihem písemně (ing. Velát, tel. 606 688 838, ing. Němec, tel. 602 201 381).

d) Po dobu provádění stavby požadujeme umožnit přístup technikům 1. JVS, a. s. na stavbu pro provádění kontroly.

e) Delší rozměr otvorů mříží dešťových vpustí je nutno osadit kolmo na směr jízdy.

f) Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník 1. JVS, a. s. odpovědnému zástupci dodavatele formulář „1. JVS, a. s. – přehled pokynů a rizik“ společně s dalšími dokumenty. Seznámení se s předanými podklady potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez provedení těchto úkonů nesmí být realizace díla zahájena.

16. Budou dodrženy podmínky stanovené MěÚ Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu z 04.01.2010, č.j.: ŠK 518/715/09-U.

17. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude vyznačena dle předloženého odsouhlaseného návrhu dopravně inženýrského opatření, který je součástí projektové dokumentace. Dopravní značení bude provedeno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Osazení dopravních značek místní úpravy provozu na pozemních komunikacích provede odborně způsobilá firma na náklady investora.

18. Před provedením stavby požádá investor (nebo jeho dodavatel) Městský úřad ve Vimperku, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení úplné a částečné uzavírky.

19. Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a okolí stavby.

20. Poněvadž se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (dopravní stavba), může být užívána podle § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po skončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona, a to podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 uvedené vyhlášky. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb.

21. Stavba bude dokončena **do 31.12.2013.**

Odůvodnění:

Stavebník město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupený firmou D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s., IČ 267 60 312, alej Svobody 56, 323 00 Plzeň, podal 12.07.2010 u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk žádost o stavební povolení na stavbu „**Vimperk, rekonstrukce ulic Svornosti a Pivovarská**“ – **SO 101 Komunikace**, na pozemcích parc. č. 160, 164/1, 165, 192, 384, 388 a 2631/1 vše v k. ú. Vimperk.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 zákona č. 183/2006 stavebního zákona, vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP 19.07.2010 pod č. j.: VÚP 20767/10-406/10-NOV-328.3.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení. K žádosti byla připojena projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou, doklady prokazující vlastnické, či jiné právo k pozemkům a stavbám, které opravňují stavebníka zřídit požadovanou stavbu, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí.

Opatřením z 09.08.2010 speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení stavebního řízení. Okruh účastníků řízení určil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona a je uveden v příloze č. 1 stavebního povolení.

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil speciální stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil desetidenní lhůtu, ve které mohli účastníci řízení podat námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě neobdržel stavební úřad žádné námitky ani nová stanoviska.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem, je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani ohrožena či nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a podmínky souhlasů a vyjádření byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **do 15 dnů** od jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství, který toto rozhodnutí vydal.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. (Ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 500/2004 Sb.) Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo stavební povolení právní moci, nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Radek Zámečník v.r.
zástupce vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na místě obvyklém

MěÚ Vimperk – odbor HB (2x – 1x vyvěsit na místě obvyklém, 1x vrátit zpět potvrzené),
MěÚ Vimperk – (na elektronické adrese www.vimperk.cz).

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Příloha č. 1 k č. j.: OD 20755/10-911/10-KAV

Příloha pro stavebníka:

- správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje, stavebníkem je město Vimperk.
- ověřená projektová dokumentace stavby bude předána po nabytí právní moci stavebního povolení,
- štítek „STAVBA POVOLENA“ bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení.

Účastníci řízení (na doručence):

- Město Vimperk, Steinbrennerova 6, 385 17 Vimperk, IČ 00250805, zastoupené společností D-PLUS, projektová a inženýrská a. s., závod Plzeň, alej Svobody 56, 323 18 Plzeň, IČ 267 60 312 (DS)
- ČEVAK, a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČ 608 49 657 (DS)
- E.ON Česká republika s.r.o., Tým technické evidence a dok., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591 (DS)
 - E.ON Česká republika s.r.o., Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591 (DS)
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., P.O. Box 56, 130 76 Praha 3, IČ 601 93 336 (DS)

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

- Josef Krýcha (1957), Mírová 432, 385 01 Vimperk
- Ing. Jaromír Samek (1955), Čs. Armády 601/23, 160 00 Praha 6
- Ing. Milada Šperková (1957), Strozziho 1474, 508 01 Hořice
- Jan Kůs (1959), Zdíkov 35, 384 72 Zdíkov
- Ivan Kůs (1964), Hřbitovní 586, 385 01 Vimperk
- Jan Sýkora (1952), K. Weise 391, 385 01 Vimperk
- František Břečka (1974), Dukelská 484, 386 01 Strakonice
- Ing. Martin Paštika (1969), K. Světlé 581, 385 01 Vimperk
- Hana Paštiková (1972), K. Světlé 581, 385 01 Vimperk
- Jozef Uhrák (1977), Švermova 62, 389 01 Vodňany
- Staročeská kuchyně, s. r. o., IČ 280 88 051, Nám. Svobody 40/10, 385 01 Vimperk
- Olga Janoudová (1944), Svornosti 84/3, 385 01 Vimperk
- Václav Šoul (1949), Zdíkov 239, 384 72 Zdíkov
- Zdeňka Šoullová (1949), Zdíkov 239, 384 72 Zdíkov
- Karel Mařík (1954), Na Lukách 721/24, 435 11 Lom
- Alena Maříková (1960), Svornosti 83, 385 01 Vimperk
- Jaroslav Vácha (1940), Svornosti 82, 385 01 Vimperk
- Marie Váchová (1940), hrabice 10, 385 01 Vimperk
- FRUKO Vimperk, s. r. o., Zdíkov 204, 384 72 Zdíkov, IČ 251 61 326
- APKJ, s. r. o., Pivovarská 52/27, 385 01 Vimperk, IČ 251 61 334
- Jana Plášilová (1942), Pivovarská 102/38, 385 01 Vimperk
- Miroslav Peleška (1960), Smetanova 381/7, 385 01 Vimperk
- Ing. Zdeněk Plášil (1966), Pivovarská 102/38, 385 01 Vimperk
- Zuzana Krnáková (1980), Pivovarská 102/38, 385 01 Vimperk
- Radka Benešová (1983), Zdíkovec 49, 384 73 Zdíkov
- Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 26 České Budějovice, IČ 708 90 650
- Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Pivovarská 69, 385 01 Vimperk, IČ 000 72 982

Dotčené orgány (na doručence):

- Městský úřad Vimperk - odbor výstavby a ÚP
 - odbor ŽP
 - odbor školství, kultury a cestovního ruchu
- HZS Jihočeského kraje, Územní odbor, Slunečná 932, 383 01 Prachatice,
IČ 708 828 35 (DS)
- KHS Jihočeského kraje, Územní pracoviště Prachatice, Nemocniční 204,
383 01 Prachatice, IČ 710 09 345 (DS)
- Policie ČR, KŘP Jčk, DI Prachatice, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, ID eb8ai73 (DS)

Na vědomí:

- Městský úřad Vimperk – odbor IÚ