

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk
odbor dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: OD 9700/12-KAV 2697/2012
Vyřizuje: Miroslav Kavlík
Tel.: +420 388 459 091
FAX: +420 388 459 086
E-mail: miroslav.kavlik@mesto.vimperk.cz

Datum: 02.07.2012

- veřejná vyhláška -

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel 14.05.2012 žádost stavebníka **Město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 17**, zastoupeného na základě plné moci společností INGEM inženýrská, a. s., IČ 635 04 006, Barandova 366/26, 326 00 Plzeň, o vydání stavebního povolení na stavbu pod označením „**Vimperk - ZTV Hrabice**“ na pozemcích parc. č. 415/1, 415/7, 416/1, 415/6, 419, 423, 424, 668/6, 452, 453/8, 453/9, 453/12, 670/2, 461, 455, 681/2, 5/1, 453/11, 453/20, 453/30, 453/32, 434/1, 453/5, 434/2, 441, 456/2, 682/1, 668/1, 453/4, 416/2, 416/3, 415/2, 415/4, 680/1, 410/1, 413/9 vše v k. ú. Hrabice a parc. č. 1861/1, 2642/1, 2643/1, 1806/1, 1805, 1804, 1802/10, 1817/3 vše v k. ú. Vimperk.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení navrhované stavby podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydal **Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP**, 29.03.2012 pod č. j. VÚP 6663/12-HAN 1786/2012 a pod č. j. VÚP 6667/12-HAN 1786/2012.

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) a podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, projednal žádost podle § 111 stavebního zákona ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl za účasti účastníků řízení uvedených v příloze č. 1 takto:

stavebníkovi Město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
zastoupenému na základě plné moci společností INGEM inženýrská, a. s., IČ 635 04 006,
Barandova 366/26, 326 00 Plzeň

se podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavba pod označením:

„Vimperk - ZTV Hrabice“

na pozemcích parc. č. 415/1, 415/7, 416/1, 415/6, 419, 423, 424, 668/6, 452, 453/8, 453/9, 453/12, 670/2, 461, 455, 681/2, 5/1, 453/11, 453/20, 453/30, 453/32, 434/1, 453/5, 434/2, 441, 456/2, 682/1, 668/1, 453/4, 416/2, 416/3, 415/2, 415/4, 680/1, 410/1, 413/9 vše v k. ú. Hrabice a parc. č. 1861/1, 2642/1, 2643/1, 1806/1, 1805, 1804, 1802/10, 1817/3 vše v k. ú. Vimperk.

Stavba řeší realizaci místních komunikací, které jsou součástí plánované zástavby na jižním okraji obce Hrabice a které zajišťují příjezd ke stávajícím nemovitostem a k plánované výstavbě rodinných domů a člení se do následujících částí:

SO 04 Komunikace

SO 05 Veřejné osvětlení

SO 06 Dešťová kanalizace

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 415/1, 415/7, 416/1, 415/6, 419, 423, 424, 668/6, 452, 453/8, 453/9, 453/12, 670/2, 461, 455, 681/2, 5/1, 453/11, 453/20, 453/30, 453/32, 434/1, 453/5, 434/2, 441, 456/2, 682/1, 668/1, 453/4, 416/2, 416/3, 415/2, 415/4, 680/1, 410/1, 413/9 vše v k. ú. Hrabice a parc. č. 1861/1, 2642/1, 2643/1, 1806/1, 1805, 1804, 1802/10, 1817/3 vše v k. ú. Vimperk.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, potvrzené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Josefem Markem, ČKAIT 0100804, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Petrem Plichtou, ČKAIT 0401243 a autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb Miroslavem Pechem, ČKAIT 0201645. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

3. Stavba bude prováděna odborně způsobilou organizací. Před zahájením prací na stavbě je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; neprodleně budou oznámeny i případné změny.

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být ponechán na místě až do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu začátek a konec všech fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Po ukončení stavby bude provedena závěrečná prohlídka stavby.

7. Pro zařízení staveniště budou použity pozemky ve vlastnictví stavebníka. Případný zábor jiného pozemku bude předem povolen jeho vlastníkem.

8. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy na vlastních pozemcích stavebníka, na jiných pozemcích může být dočasně ukládán pouze na základě souhlasu vlastníka pozemků.

9. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.

10. Veškerý odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

11. Před započítáním prací na pozemcích budou v terénu vytyčeny hranice záboru. Investor stavby přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací.

a) Skrývka kulturních vrstev zeminy z ploch trvale odňatých ze ZPF bude provedena podle bilance skrývky, objem skryté kulturní vrstvy půdy z plochy 1,090 ha činí cca. 2 300 m³.

b) Skrytá ornice bude deponována na pozemcích trvalých záborů, v těsné blízkosti staveniště.

c) Investor provede na vlastní náklady odvoz skryté ornice, včetně jejího využití na terénní a sadové úpravy. Tato opatření budou dokončena nejpozději do doby kolaudace stavby.

d) Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami.

e) O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřování kulturních vrstev půdy bude proveden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemín v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

f) Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou materiálu ani samotnou realizací stavby poškozeny.

g) Pokud budou výstavbou zneprístupněny zemědělské pozemky, zřídí investor na vlastní náklad vyhovující přístup.

h) Investor a dodavatelé prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozující ZPF a jeho vegetační kryt.

ch) Dojde-li vlivem realizace stavebních prací k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, či negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.

12. V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení VN, podzemní vedení VN, NN a distribuční trafostanice VN/NN v provozování E.ON Česká republika, s. r. o. (dále jen „ECZR“). Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené ve vyjádření z 02.05.2012, zn. M18308-Z051213883, zejména:

a) Pokud stavba zasáhne do ochranného pásma (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic, je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v OP ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

b) Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je stavebník (nebo jeho dodavatel) povinen dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v minimální vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob; je nutné dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302,

- při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení,

- ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

13. V zájmovém území stavby se nachází středotlaký plynovod (STP) D 90, D 63, D 32 v provozování E.ON Česká republika, s. r. o. (dále jen „ECZR“). Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené ve vyjádření z 27.03.2012, zn. 2355/12, zejména:

a) investor je povinen zajistit si písemný souhlas ke stavební činnosti v OP plynárenského

zařízení ve smyslu § 68 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.,

b) při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, je nutné učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

- respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů při provádění zemních prací,

- při skrývce stávajícího terénu nad plynovodem a před navezením nových konstrukčních vrstev budou přizváni zástupci regionální správy plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí; o kontrole bude proveden zápis,

- po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu,

- bude zajištěno vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa; v případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o.,

- pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje,

- nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel,

- odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození,

- vlastní výkopové práce a zásyp budou zajištěny v souladu s ČSN 73 3050,

- zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s.r.o. bude přizván ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu; o kontrole bude proveden zápis,

- bude provedeno geodetické zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto bude předáno v digitální formě na E.ON Česká republika, s. r. o., oddělení Technická evidence a dokumentace,

- případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle § 70 zákona č. 458/2000 Sb v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika, s. r. o. a technikem správy sítě plynu,

- jakékoliv poškození plynárenského zařízení bude neprodleně nahlášeno na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, s.r.o. na tato tel. čísla: 1239, 387 862 280, 606 660 957.

14. Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky společnosti ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, stanovené ve vyjádření z 11.04.2012, č. j.: O12010007049, zejména:

a) bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005,

b) pro odvodnění komunikace budou použity dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem; dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy,

c) vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK, a. s.; veškeré práce spojené s napojením přípojek na stávající části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK, a. s.,

d) ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově,

e) před zahájením zemních prací bude společností ČEVAK, a. s., předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí - bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce; projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod,

f) před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK, a. s.; vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK, a. s. - p. Kodada, tel.: 606 913 111,

- g) společnosti ČEVAK, a. s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby,
- h) investor umožní přístup technikům ČEVAK, a. s. na stavenišť v průběhu realizace,
- ch) řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou; snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK, a. s.,
- i) pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK, a. s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500; technickou kontrolu dešťové kanalizace provede provozní středisko Vimperk, p. Myslík, tel. 602 491 360.

15. V zájmovém území stavby se nachází vedení sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené ve vyjádření z 02.07.2012, č. j. 11379/12, zejména:

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí ve stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené těmito podmínkami, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.
- d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- e) Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
- f) Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- g) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci
- h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- ch) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je nutné práce zastavit a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdrží souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
- i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je nutné vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru ve stavebnictví a technologických postupů.
- j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím

pověřená třetí osoba vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdrží souhlas POS.

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

l) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů).

n) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

o) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK.

p) Technologické, ochranné a pomocné prvky SEK nesmí ani dočasně užívat, přemísťovat a odstraňovat.

q) Bez předchozího projednání s POS se nesmí jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

r) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně, nejpozději do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na tel. č. 800 184 084.

s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

t) Stavbu sjezdu nebo vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

u) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby byl dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

v) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

w) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech umístění stavby nebo trasy sítě v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury nebo stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek, včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu, nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

16. Při provádění stavby je nutné dodržet podmínky společnosti Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o., IČ 709 71 641, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, stanovené ve vyjádření z 02.05.2012, č. j. SUSJck-4596-2/2012, zejména:

a) pro stavbu dešťové kanalizace je nutné provést na stávajícím nátokovém a odtokovém

objektu propustku pod silnicí stavební úpravy; nátokový objekt bude vyspraven a bude na něm provedena čedičová výstelka; potrubí DN 100 pod komunikací bude pročištěno a zbaveno usazenin; na odtokovém objektu bude provedeno vyspravení betonového čela římsy a úsek odtoku cca 10 m bude pročištěn,

b) veškerá vedení inženýrských sítí budou uložena mimo pozemní komunikaci ve správě SÚS Jčk.,

c) před vlastním prováděním stavebních prací u pozemní komunikace ve správě SÚS Jčk. bude požádáno o zvláštní užívání silnice II/145 na provádění stavebních prací; před vydáním zvláštního užívání bude sepsána smlouva o náhradě za zvláštní užívání nebo silničního pozemku,

d) před vlastním prováděním stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce SÚS Jčk. (závodu Prachatice - p. Grožaj) protokolárně dotčený úsek do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět,

e) po obdržení kolaudačního souhlasu uzavře investor se SÚS Jčk. smlouvu o zřízení věcného břemene a v určeném termínu provede vklad do katastru nemovitostí a finanční úhradu.

17. Z hlediska dopravy budou dodrženy tyto podmínky:

- pokud si stavba autobusových zastávek vyžádá částečnou uzavírku silnice II. třídy č. 145, požádá zhotovitel v dostatečném časovém předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky a o povolení zvláštního užívání komunikace; náležitosti žádostí stanoví zákon č. 13/1997 Sb. a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- přílehlé místní komunikace musí být během stavby udržovány v čistotě.

18. Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a okolí stavby.

19. Poněvadž se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (dopravní stavba), může být užívána podle § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po skončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona a to podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 uvedené vyhlášky. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb.

20. Stavba bude dokončena do 31.12.2013.

O d ů v o d n ě n í :

Stavebník Město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, zastoupený na základě plné moci společností INGEM inženýrská, a. s., IČ 635 04 006, Barandova 366/26, 326 00 Plzeň, podal 14.05.2012 u Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu pod označením „**Vimperk - ZTV Hrabice**“ na pozemcích parc. č. 415/1, 415/7, 416/1, 415/6, 419, 423, 424, 668/6, 452, 453/8, 453/9, 453/12, 670/2, 461, 455, 681/2, 5/1, 453/11, 453/20, 453/30, 453/32, 434/1, 453/5, 434/2, 441, 456/2, 682/1, 668/1, 453/4, 416/2, 416/3, 415/2, 415/4, 680/1, 410/1, 413/9 vše v k. ú. Hrabice a parc. č. 1861/1, 2642/1, 2643/1, 1806/1, 1805, 1804, 1802/10, 1817/3 vše v k. ú. Vimperk.

Se žádostí byla předložena projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení, potvrzená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Josefem Markem, ČKAIT 0100804, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Petrem Plichtou, ČKAIT 0401243 a autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb Miroslavem Pechem, ČKAIT 0201645.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební povolení.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení navrhované stavby podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vydal Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP, 29.03.2012 pod č. j. VÚP 6663/12-HAN 1786/2012 a pod č. j. VÚP 6667/12-HAN 1786/2012.

Opatřením z 30.05.2012 speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení stavebního řízení. Okruh účastníků řízení určil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona a je uveden v příloze č. 1 stavebního povolení.

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil speciální stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil desetidenní lhůtu, ve které mohli účastníci řízení podat námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě neobdržel stavební úřad žádné námitky ani nová stanoviska.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska.

Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem, je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani ohrožena či nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a podmínky souhlasů a vyjádření byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Vimperk, odboru dopravy a silničního hospodářství, který toto rozhodnutí vydal.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den (ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 500/2004 Sb.).

Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo stavební povolení právní moci, nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Bc. Jana Vokurková v. r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

„otisk úředního razítka“

Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje, stavebníkem je Město Vimperk.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vimperk.

A. Údaje o zveřejnění na úřední desce MěÚ Vimperk

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

B. Údaje o zveřejnění na elektronické úřední desce MěÚ Vimperk

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

Příloha č. 1 k č. j.: OD 9700/12-KAV 2697/2012

Žadatel (na doručení):

Město Vimperk, IČ 002 50 805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
zastoupené na základě plné moci společností INGEM inženýrská, a. s.,
IČ 635 04 006, Barandova 366/26, 326 00 Plzeň

(DS)

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

- Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, speciální stavební úřad uvědomuje o vydání stavebního řízení veřejnou vyhláškou (§ 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen správní řád).

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vimperk a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenu.

- Správa a údržba Jihočeského kraje, IČ 709 71 641, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- E.ON Česká republika, s. r. o., IČ 257 33 591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- Agro Rašelina, s. r. o., IČ 418 78 931, Na Pískách 488, 392 18 Soběslav
- SAK, s. r. o., IČ 144 95 198, Pražská 259, 385 01 Vimperk
- Stavoplast KL REAL, spol. s r. o., IČ 281 42 489, 384 73 Stachy 266
- Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných, IČ 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město
- Pozemkový fond ČR, IČ 457 97 072, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
- Jiří Váňa, Hrabice 70, 385 01 Vimperk
- Monika Váňová, Hrabice 70, 385 01 Vimperk
- MUDr. Jan Bočan, náměstí Svobody 15/17, 385 01 Vimperk
- Jaroslava Bočanová, náměstí Svobody 15/17, 385 01 Vimperk
- Dana Kúsová, Pod Cvrčkovem 729, 383 01 Prachatice
- Jaroslava Polatová, SNP 468, 385 01 Vimperk
- Tomáš Gaier, Karla Weise 394, 385 01 Vimperk
- Marcela Budínská, Karla Weise 394, 385 01 Vimperk
- Václav Vácha, Brigádnická 81/54, 385 01 Vimperk
- Jaromír Sláma, Kostelní 598, 349 01 Stříbro
- MUDr. Stanislav Kubásek, Mírová 429, 385 01 Vimperk
- Ing. Marie Kubásková, Hrabice 69, 385 01 Vimperk
- Ladislav Marek, Žižkova 164, 385 01 Vimperk
- Daniel Nechanický, Žižkova 164, 385 01 Vimperk
- Ing. Pavel Dragoun, Hrabice 66, 385 01 Vimperk
- Zdena Dragounová, Hrabice 66, 385 01 Vimperk
- Josef Stuchlík, Hrabyně 201, 747 63 Hrabyně
- Jiří Horejš, Kúsov 242, 384 73 Stachy
- Josef Vácha, Mírová 431, 385 01 Vimperk
- Jaroslav Vácha, Svornosti 82, 385 01 Vimperk
- Ladislav Vácha, Buk 44, 383 01 Prachatice
- Ivan Kús, Hřbitovní 586, 385 01 Vimperk
- Zdeněk Hlavsa, Hřbitovní 328/25, 385 01 Vimperk

- Zdeňka Hlavsová, Hřbitovní 328/25, 385 01 Vimperk
- Karel Hlavsa, Hřbitovní 328/25, 385 01 Vimperk
- Ing. Lubomír Dvořák, Luční 498, 385 01 Vimperk
- Ing. Lenka Dvořáková, Luční 497, 385 01 Vimperk
- Bohumil Cais, Pod Homolkou 50/37, 385 01 Vimperk
- Svatopluk Končický, Hrabice 32, 385 01 Vimperk

Dotčené orgány (na doručku):

- Jihočeský kraj, IDDS kdib3rr, U zimního stadionu č. p. 1952/2 370 76 České Budějovice
(odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví) (DS)
- Městský úřad Vimperk - odbor výstavby a ÚP
- odbor ŽP (ZPF, OP)
- HZS Jihočeského kraje, Územní odbor, IČ 708 828 35, Slunečná 932,
383 01 Prachatice (DS)

Ostatní (na vědomí):

- Město Vimperk - odbor investic a údržby
- KHS Jihočeského kraje, Územní pracoviště Prachatice, IČ 710 09 345,
Nemocniční 204, 383 01 Prachatice (DS)
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Prachatice, Pivovarská 4,
383 24 Prachatice, ID eb8ai73 (DS)
- Městský úřad Vimperk - odbor hospodářský a bytový