

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK
pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK
odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 03.10.2007
ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-2533/2807/07/Kub-134

VYŘIZUJE: Jan Kubašta
TEL: +420 388 402 253
FAX: +420 388 414 822
E-MAIL: jan.kubasta@mesto.vimperk.cz

Doporučeně

GPL-INVEST s.r.o.,
Emy Destinové 395
370 05 ČESKÉ BUĎĚJOVICE

DATUM: 15.10.2007

Vimperk, Hrabice – vodovod a kanalizace - povolení k vodním dílům podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V e ř e j n á v y h l á š k a

O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

Dne 03.10.2007 podal žadatel (navrhovatel) Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, IČ 00250 805 žádost o povolení stavby vodního díla nazvaného **Vimperk, Hrabice – vodovod a kanalizace** podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, čhp 1-08-02-006.

Vodní dílo zahrnuje tyto objekty :

SO 01 - VODOVOD

Řad 1	- PE ø110/6,6mm	-	565,0 m
Řad 1	- PE ø110/10,0mm	-	200,0 m
Řad 1	- PE ø90/5,4mm	-	126,0 m
Řad 1-1	- PE ø90/5,4mm	-	153,5 m
Řad 1-2	- PE ø110/6,6mm	-	298,5 m
Řad 1-2 -1	- PE ø63/3,8mm	-	16,5 m
Řad 1-3	- PE ø90/5,4mm	-	76,0 m

1 x nadzemní hydrant
7 x podzemní hydrant

Obec :

Vimperk

Katastrální území:

Hrabice

<i>Parcelní číslo</i>		<i>Druh pozemku</i>
<i>v KN</i>	<i>v PK</i>	
415/4	680 díl 1	trvalý travní porost
	1158 díl 1	trvalý travní porost
	1891 díl 1	trvalý travní porost
	(GP) 415 díl 2	trvalý travní porost
415/5	680 díl 2	ostatní plocha jiná plocha
	1891 díl 2	ostatní plocha jiná plocha
	(GP) 415 díl 3	ostatní plocha jiná plocha
680/1		ostatní plocha silnice
670/2		ostatní plocha komunikace
453/4		trvalý travní porost
453/1		trvalý travní porost
681/2		ostatní plocha komunikace
393/1		ostatní plocha neplodná
323/1	333	trvalý travní porost
323/3		trvalý travní porost
457/4		ostatní plocha silnice
668/6		ostatní plocha komunikace
668/1		ostatní plocha komunikace
325		trvalý travní porost
St. 91		zastavěná pl. a nádvoří
22/3		ostatní plocha jiná plocha

682/1	8	silnice
	9/1	silnice
	10	silnice
	59	silnice
	60/3	silnice
	492	silnice
	493	silnice
	669	silnice
	670	silnice
	671 díl 2	silnice
682/1	681 díl 2	silnice
	(GP) 64	silnice
	(GP) 456	silnice
	(GP) 457/1	silnice
	(GP) 457/3	silnice
	(GP) 457/4	silnice
	(GP) 457/5	silnice
	(GP) 457/6	silnice
	(GP) 457/7 díl 2	silnice
	(GP) 457/8	silnice
	(GP) 457/9	silnice
	(GP) 457/12 díl 2	silnice
	(GP) 487/10 díl 3	silnice
	(GP) 487/12	silnice
	(GP) 487/13	silnice
	(GP) 487/14	silnice
	(GP) 487/15	silnice
	682/1	(GP) 489/3 díl 1
(GP) 682 díl 3		silnice

59/1		ostatní plocha komunikace
671/1		ostatní plocha komunikace
456/2		trvalý travní porost
674		ostatní plocha komunikace

SO 02 - AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE (ATS)

Rozsah : - zastavěná plocha objektu - 18,5 m²
- obestavěný prostor - 55,0 m³

Obec : Vimperk
Katastrální území: Vimperk

<i>Parcelní číslo</i>		<i>Druh pozemku, způsob využití</i>
<i>v KN</i>	<i>v PK</i>	
1861/1		trvalý travní porost

Obec : Vimperk
Katastrální území: Hrabice

<i>Parcelní číslo</i>		<i>Druh pozemku</i>
<i>v KN</i>	<i>v PK</i>	
415/4	680 díl 1	trvalý travní porost
	1158 díl 1	trvalý travní porost
	1891 díl 1	trvalý travní porost
	(GP) 415 díl 2	trvalý travní porost
415/5	680 díl 2	ostatní plocha jiná plocha
	1891 díl 2	ostatní plocha jiná plocha
	(GP) 415 díl 3	ostatní plocha jiná plocha

SO 03 – KANALIZACE

Sběrač A - žebrované PP DN300 - 425,5 m
- žebrované PP DN250 - 449,0 m

Sběrač B	- žebrované PP DN250	-	477,5	m
Sběrač B1	- žebrované PP DN250	-	66,5	m
Sběrač B2	- žebrované PP DN250	-	128,0	m
Sběrač B3	- žebrované PP DN250	-	164,5	m
Sběrač B4	- žebrované PP DN250	-	75,5	m
Výtlač KV1	- PE ø110/10,0mm	-	426,0	m

52 x revizní šachta

Obec : Vimperk
Katastrální území: Vimperk

<i>Parcelní číslo</i>		<i>Druh pozemku, způsob využití</i>
<i>v KN</i>	<i>v PK</i>	
2642	1069 díl 1	ostatní plocha silnice
	1069 díl 2	ostatní plocha silnice
1851/2		trvalý travní porost
1851/3		trvalý travní porost
1852/1		ostatní plocha komunikace
1861/5		trvalý travní porost
1861/1		trvalý travní porost

Obec : Vimperk
Katastrální území: Hrabice

<i>Parcelní číslo</i>		<i>Druh pozemku</i>
<i>v KN</i>	<i>v PK</i>	
415/4	680 díl 1	trvalý travní porost
	1158 díl 1	trvalý travní porost
	1891 díl 1	trvalý travní porost
	(GP) 415 díl 2	trvalý travní porost
415/5	680 díl 2	ostatní plocha jiná plocha
	1891 díl 2	ostatní plocha jiná plocha
	(GP) 415 díl 3	ostatní plocha jiná plocha
680/1		ostatní plocha silnice
670/2		ostatní plocha komunikace
453/4		trvalý travní porost
453/1		trvalý travní porost
681/2		ostatní plocha komunikace
393/1		ostatní plocha neplodná

1/2		ostatní plocha manipulační
678		ostatní plocha komunikace
323/1	333	trvalý travní porost
323/3		trvalý travní porost
St. 8		zastavěná pl. a nádvoří
457/4		ostatní plocha silnice
668/6		ostatní plocha komunikace
668/1		ostatní plocha komunikace
325		trvalý travní porost
St. 91		zastavěná pl. a nádvoří
22/3		ostatní plocha jiná plocha
682/1	8	silnice
	9/1	silnice
	10	silnice
	59	silnice
	60/3	silnice
	492	silnice
	493	silnice
	669	silnice
	670	silnice
	671 díl 2	silnice
	681 díl 2	silnice
	(GP) 64	silnice

682/1	(GP) 456	silnice
	(GP) 457/1	silnice
	(GP) 457/3	silnice
	(GP) 457/4	silnice
	(GP) 457/5	silnice
	(GP) 457/6	silnice
	(GP) 457/7	silnice
	(GP) 457/8	silnice
	(GP) 457/9	silnice
	(GP) 457/12	silnice
	(GP) 487/10	silnice
	(GP) 487/12	silnice
	(GP) 487/13	silnice
	(GP) 487/14	silnice
	(GP) 487/15	silnice
	(GP) 489/3	silnice
	(GP) 682	silnice
	59/1	
671/1		ostatní plocha komunikace
456/2		trvalý travní porost
674		ostatní plocha komunikace

SO 04 - ČERPACÍ STANICE

Obec : Vimperk
Katastrální území: Hrabice

Danební číslo		Druh pozemku
JKL	BK	
St. 91		zastavěná pl. a nádvoří

Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí, který je podle § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), příslušným vodoprávním úřadem s působností speciálního stavebního úřadu **o z n a m u j e** dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 115 cit.

vodního zákona, §§ 44 odst. 1 a 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 cit. stavebního zákona, **že uvedeným dnem podání návrhu (žádosti) bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.**

Protože vodoprávní úřad podle ust. § 115 odst. 1 cit. vodního zákona a § 112 odst. 2 cit. stavebního zákona upouští od místního šetření a ústního jednání určuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona **l h ů t u do 15-ti dnů ode dne doručení (15 den ode dne vyvěšení této vyhlášky je dnem doručení)**, ve které mohou účastníci řízení uplatnit námitky. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit své stanovisko dotčené orgány státní správy.

Upozorňujeme účastníky, že k později podaným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Vimperk, odboru životního prostředí, pracovišti na Náměstí Svobody 8, 1 patro, číslo dveří 23 a to každé pondělí a středu od 7.00 do 16.30 hod, v ostatní dny doporučujeme návštěvu předem telefonicky domluvit.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu účastníci mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k jeho podkladům.

Vodoprávní úřad uvědomuje účastníky řízení, že po uplynutí lhůty do 15-ti dnů ode dne doručení ve věci rozhodne.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

K námitkám účastníku řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Poučení :

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Toto oznámení se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 25 správního řádu.

Příloha : situace – k nahlédnutí na odboru ŽP

Ing. Josef Kotál
vedoucí odboru ŽP

Datum vyvěšení :
(razítko, podpis)

Datum sejmutí :
(razítko, podpis)

Doručí se (včetně přílohy):

Žadatel – stavebník (ci) na dodejku :

Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk – prostřednictvím zplnomocněného zástupce GPL-INVEST s.r.o., Emy Destinové 395, 370 05 České Budějovice

Ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou – k vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží :

2 x Městský úřad Vimperk – zde

se žádostí o bezodkladné vyvěšení vyhlášky a situace na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, potvrzení data vyvěšení a sejmutí vyhlášky a bezodkladné vrácení potvrzené vyhlášky zpět Městskému úřadu Vimperk, odboru životního prostředí.

Dotčené orgány státní správy (doporučeně na dodejku) :

MěÚ odbor výstavby a ÚP Vimperk

Městský úřad Vimperk, odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství

- orgán ochrany přírody a krajiny

- orgán ochrany ZPF

Městský úřad Vimperk, odbor kultury

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajská hygienická stanice, Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice

Krajská hygienická stanice, Jihočeského kraje, Nemocniční 204, 383 01 Prachatice

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, Slunečná 932, 383 01 Prachatice

Na vědomí :

Povodí Vltavy státní podnik, Litvínovická 5 , 371 21 České Budějovice